



Selection					
Modellschlüssel	Motor	Leistung	Getriebe	Unverbindliche Preisempfehlungen*	
NW4DM5SE	1.0 TSI	85 kW / 115 PS	6-Gang manuell	CHF 33'260	
NW4DMDSE	1.0 TSI	85 kW / 115 PS	7-Gang DSG (Automatikgetriebe)	CHF 35'010	
NW4DPDSE	1.5 TSI	110 kW / 150 PS	7-Gang DSG (Automatikgetriebe)	CHF 37'710	

Monte Carlo					
Modellschlüssel	Motor	Leistung	Getriebe	Unverbindliche Preisempfehlungen*	
NW47MDMC	1.0 TSI	85 kW / 115 PS	7-Gang DSG (Automatikgetriebe)	CHF 39'510	
NW47MDMC	1.5 TSI	110 kW / 150 PS	7-Gang DSG (Automatikgetriebe)	CHF 42'210	

	Unverbindliche P	reisempfehlungen*
Design Selection	Selection	Monte Carlo
Loft		
 > Sitzbezüge Krepp recycelt grau, Stoff schwarz > Dekoreinlage am Armaturenbrett «Krepp recycelt» mit Heissprägung Schwarz glänzend 	•	_
Lodge		
> Sitzbezüge Suedia grau, Stoff schwarz	540	_
> Dekoreinlage am Armaturenbrett «Suedia grau» mit Heissprägung Kupfer		
Dynamic	1/100	
> Sitzbezüge Suedia schwarz	1'100	_
> Dekoreinlage am Armaturenbrett Stoff «Suedia schwarz» mit Heissprägung Rot		
Suite > Sitzbezüge Suedia Schwarz, Leder schwarz	2'120	
> Dekoreinlage am Armaturenbrett «Suedia schwarz» mit Heissprägung Chrom	2 120	_
Carlo		
> Sportsitzbezüge Stoff schwarz, teilweise Carbon-Optik und roten und grauen Streifen	_	•
Dekoreinlage am Armaturenbrett «Carbon-Optik» mit Heissprägung Rot		







Loft



Dynamic





Monte Carlo

^{*} Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG.

Serienausstattung

Serienausstattung	Selection	Monte Carlo
Innenausstattung		
Leder-Multifunktionslenkrad 2-Speichen und HOD¹)	Loft, Lodge, Suite (man.)	-
Leder-Multifunktionslenkrad 2-Speichen mit Schaltwippen	Loft, Lodge, Suite (DSG)	-
Sport-Leder-Multifunktionslenkrad 3-Speichen und HOD¹)	Dynamic (man.)	-
Sport-Leder-Multifunktionslenkrad 3-Speichen mit Schaltwippen	Dynamic (DSG)	-
Sport-Leder-Multifunktionslenkrad 3-Speichen mit Schaltwippen	-	•
Ambiente Beleuchtung 2-farbig	Lodge, Suite, Dynamic	•
Brillenfach	•	•
Innenspiegel automatisch abblendbar	•	•
Mittelarmlehne hinten mit Doppel Getränkehalter und ohne Durchladefunktion	_	•
Mittelarmlehne vorne inkl. grosser Jumbo Box	•	•
Rücksitzlehne geteilt umklappbar	•	•
SunSet (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)	_	•
Vordersitze manuell höhenverstellbar	•	•
Textilfussmatten	•	•
Aussenausstattung		
Aussenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	•	•
Aussenspiegel in Wagenfarbe	•	•
Aussenspiegel schwarz	-	•
Chromrahmen am Kühlergrill	•	•
Kühlergrill in schwarz	-	•
Elektrik/Funktionsausstattung		
4 zusätzliche Lausprecher hinten	•	•
DAB+ Empfänger	•	•
Fensterheber elektisch	•	•
Klimaanlage «Climatronic», 2-Zonen-Temperaturregelung, vollautomatisch, getrennt regelbar	•	•
Škoda Infotainment 8.25"	•	•
«SmartLink» (CarPlay und Android Auto)	•	•
Startsystem schlüssellos «Easy Start»	•	•
Telefonvorbereitung mit Bluetooth	•	•
Virtuelles Cockpit Basic	•	•
Zwei USB-C Anschlüsse vorne und hinten	•	•

¹⁾ HOD nur in Verbindung mit den Paketen «PIA» Assisted Drive Paket oder «PIB» Assisted Drive Plus Paket.

^{*} Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG.

Serienausstattung

⁻ nicht lieferbar

N) Nettopreis

erienausstattung	Se	lection	Monte Carlo
cherheitsausstattung			
3. Kopfstütze hinten		•	•
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung		•	•
Basis LED Rückleuchten		•	_
Beifahrerairbag deaktivierbar		•	-
Berganfahrassistent		•	•
«Easy Light Assist» (automatische Lichtschaltung, Coming Home, Leaving Home)		•	•
Emergency Call		•	•
ESP (Elektronisches Stabilisierungsprogramm) inkl. ABS und ASR		•	•
Fahrprofilauswahl «Driving Mode Selection»		-	•
Geschwindigkeitsregelanlage		•	•
Gurtanlegesignalisation für alle Passagiere		•	•
Kopf- und Seitenairbags vorne		•	•
LED Basis Scheinwerfer und LED Tagfahrlicht		•	-
LED Rückleuchten mit dynamischen Blinkern		-	•
Nebelscheinwerfer mit «Corner» Funktion		-	•
Nebelscheinwerfer vorne		•	_
Notbremsassistent «Front Assist»		•	•
Parksensoren hinten		•	•
Reifendruckkontrollsystem		•	•
Spurhalteassistent «Lane Assist»		•	•
Verkehrserkennungszeichen		•	•
Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem ISOFIX auf dem Beifahrersitz		•	•
Wegfahrsperre elektronisch		•	•

^{*} Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG.

Serienausstattung

Mohro	usetettungen	Unverbindliche F	reisempfehlungen*
Menra	usstattungen	Selection	Monte Carlo
Ausstatt	ungspakete		
PIA	Assisted Drive Paket > Adaptiver Spurhalteassistent «Lane Assist» mit Stau- und Notbremsassistent (6I2) > Geschwindigkeitsregelanlage mit Distanzkontrolle «Adaptive Cruise Control» (In Verbindung mit dem Navigationssystem «Amundsen» pACC, predicitv Adaptive Cruise Control) (8T7/8T8))	760	760
PIB	Assisted Drive Plus Paket Zusätzlich zu Basic: > Light & View Paket (WIH) > Spurwechselassistent «Side Assist» (7Y1)	-	970
PYB	Assisted Drive Plus Paket Zusätzlich zu Basic: Light & View Paket (WIH) Spurwechselassistent «Side Assist» (7Y1) USB-C-Anschluss im Innenspiegel (KN2)	1'530	-
PMY	Black Paket > Aussenspiegel schwarz (6FM) > Kühlergrill in schwarz (6KA) > SunSet (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt) (4KF)	290	•
PIF	Chrom Paket > SunSet (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt) (4KF) > Umrandung der Seitenscheiben mit Chromleisten, unterer Teil (4ZP)	360	-
WIM	Convenience Paket > Fahrprofilauswahl «Driving Mode Selection»(2H5) > Parksensoren vorne und hinten (7X2) > Rückfahrkamera (KA2) > Schliess- und Startsystem schlüssellos «Kessy» (Keyless Access) (PD4)	870	770
WIN	Convenience Plus Paket Zusätzlich zu Basic: > Heckklappe mit berührungsloser Öffnung «Virtual Pedal» (4E6) bis auf weiteres deaktiviert > Virtuelles Cockpit Plus (9S0)	1'630	1'530
WIO	Convenience Premium Paket Zusätzlich zu Plus: > Parklenkassistent «Park Assist» mit Parksensoren vorne und hinten (7X5)	1'780	1'680
WIH	Light & View Paket > Aussenspiegel elektrisch anklappbar mit automatischer Abblendung (nur Fahrerseite) (6XK) > Innenspiegel automatisch abblendbar (4L6) > LED Rückleuchten mit dynamischen Blinkern (8VN) > Nebelscheinwerfer mit «Corner» Funktion (8WH) > Regensensor mit Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) (8N6)	540	-
WII	Light & View Plus Paket Zusätzlich zu Basic: > Voll LED Scheinwerfer mit «Matrix-Beam-Funktion» und AFS (Adaptive Frontlight System) (8IX)	1'470	•
WIT	Navi «Amundsen» Paket Navigationssystem «Amundsen» mit 9.2" Farb-Touchscreen (8AR) Sprachsteuerung (QH1) Virtuelles Cockpit Plus (9S0) Web Radio (7UG)	1'550	1'550

^{*} Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG.

Serienausstattung

		Unverbindliche Preisempfehlungen*	
Mehrau	sstattungen	Selection	Monte Carlo
Ausstattu	ngspakete		
WIW	Open Sky Paket > Dachreling schwarz (3S5) > SunSet (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt) (4KF) > Panoramadach (3FV) > Dachhimmel schwarz (6NC)	1'250	•
WIX	Safety Paket > Fahrerknieairbag (4UP) > Insassenschutzsystem «Crew Protect Assistant» vorne (7W2) > Seitenairbags hinten (4X4)	610	610
PIJ	Simply Clever Paket Cargoelemente im Kofferraum, mit Taschenhaken (3N7) Netzprogramm (Netzset im Kofferraum) (6M3) Netz unter der Kofferraumabdeckung (3U3) Steckdose 12 V im Kofferraum (7B2)	110	110
PIK/PI2	Simply Clever Plus Paket Abfallbehälter in der Türverkleidung (4YD) Ablagefächer unter den Vordersitzen (nicht in Verbindung mit elektrisch einstellbarer Fahrersitz) (QN3) Box für Fondpassagiere inkl. Getränkehalter (QE1) Cargoelemente im Kofferraum, mit Taschenhaken (3N7) Kofferraummatte doppelseitig (Teppich/gummiert) (6SJ) Netz unter der Kofferraumabdeckung und Multifunktionstasche (3U7) Netzprogramm (Netzset im Kofferraum) (6M3) Steckdose 12 V im Kofferraum (7B2) Tablet Halter (IA1) Türkantenschutz (4B3)	410	410
WIS	Technology Plus Paket > Phonebox und Wireless Charging (ohne Verbindung über die Aussenantenne) (9ZV) > USB-C Anschluss im Innenspiegel (KN2)	330	330
WIC	Winter Paket > Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar (9T1) > Vordersitze beheizbar (4A3) > Waschwasser-Standanzeige (8W1)	450	•
WI2	Winter Plus + Technology Plus Paket > Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar (9T1) > Technology Plus Paket (WIS) > Vordersitze beheizbar (4A3) > Waschwasser-Standanzeige (8W1)	810	-
WIE	Winter Premium Paket Zusätzlich zu Basic: > Frontscheibe beheizbar (4GX)	750	300
PMA	Winter Premium + Technology Plus Paket Zusätzlich zu Plus: > Frontscheibe beheizbar (4GX) > Technology Plus Paket (WIS)	970	520

^{*} Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG.

Serienausstattung

		Unverbindliche P	reisempfehlungen*
Mehra	usstattungen	Selection	Monte Carlo
Innenaus	stattung		
PLE	Leder-Multifunktionslenkrad 2-Speichen, beheizbar und HOD ¹⁾	0 Winter Plus/Premium (Loft, Lodge, Suite	-
PLG	Leder-Multifunktionslenkrad 2-Speichen mit Schaltwippen, beheizbar und HOD ¹⁾	0 Winter Plus/Premium (Loft, Lodge, Suite)	-
PLK	Sport-Leder-Multifunktionslenkrad 3-Speichen und HOD ¹⁾	150 Loft, Lodge, Suite	-
PLM	Sport-Leder-Multifunktionslenkrad 3-Speichen, beheizbar und HOD¹)	150 Winter Plus/Premium	-
PLN	Sport-Leder-Multifunktionslenkrad 3-Speichen mit Schaltwippen	150 Loft, Lodge, Suite	-
PLP	Sport-Leder-Multifunktionslenkrad 3-Speichen mit Schaltwippen, beheizbar und HOD 1)	150 Winter Plus/Premium	-
PLT	Sport-Leder-Multifunktionslenkrad 3-Speichen mit Schaltwippen, beheizbar und HOD ¹⁾	-	0 Winter Plus/ Premium
PWA	Fahrersitz elektrisch einstellbar	520 Lodge, Dynamic	520
3CX	Netztrennwand	130	130
3GD	Variabler Ladeboden im Kofferraum	190	190
Aussena	usstattung		
6FG	Black Magic Roof (schwarzes Dach, Aussenspiegel schwarz, A-Säule schwarz)	560	560
0NA	Entfall der Schriftzüge für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe	0	-
Elektrtik	/ Funktionsausstattung		
1M6	Anhängerkupplung, mechanisch anklappbar mit elektrischer Entriegelung	1'060	1'060
YOZ	Infotainment Online 3 Jahre + «Care Connect» (Remote Access 1 Jahr) ²⁾	0	0
1D7	Vorbereitung für Anhängerkupplung	260	260
4A4	Vorder- und Rücksitze beheizbar	640	200
Sicherhe	itsausstattung		
PJA	Stahlnotrad inkl. Wagenheber, Radschraubenschlüssel (ohne Pannenset)	170	170

¹⁾ HOD nur in Verbindung mit den Paketen «PIA» Assisted Drive Paket oder «PIB» Assisted Drive Plus Paket.

² Die Nutzung der mobilen Onlinedienste (Škoda Connect Infotainment Online) sowie des Internetradios ist nur mit dem Navigationssystem «Amundsen» möglich. Zusätzlich benötigen Sie ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone), das die Fähigkeit besitzt, als mobiler WLAN-Hotspot zu agieren. Alternativ kann ein Datenpaket direkt im MIB 3 genutzt werden. Die mobilet Onlinedienste von Škoda Connect Infotainment Online sind nur mit einem bestehenden oder separat abzuschliessenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunkprovider und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (z.B. Roaming-Gebühren) entstehen. Aufgrund des im Rahmen der Nutzung von Škoda Connect Infotainment Online anfallenden Datenvolumens wird die Vereinbarung einer Datenflatrate mit Ihrem Mobilfunkprovider dringend empfohlen! Um die mobilen Onlinedienste von Škoda Connect Infotainment Online nits en separater Vertrag mit der Škoda Auto a.s. online abzuschliessen. Der Kunde hat nach Übergabe des Fahrzeugs 90 Täge Zeit, um das Fahrzeug unter www.skoda-connect.com zu registrieren. Die Verfügbarkeit der Dienste seitens Dritter, für die jeweils vereinbarte Vertragglaufzeit zur Verfügparkeit der Dienste seitens Dritter, für die jeweils vereinbarte Vertragglaufzeit zur Verfügparkeit der Dienste seitens Dritter, die jeweils vereinbarte Vertragglaufzeit zur Verfügbarkeit von Skoda Care Connect kann länderabhängig unter seitens Dritter, die jeweils vereinbarte Vertragglaufzeit zur Verfügbarkeit von Skoda Care Connect kann länderabhängig unter www.skoda-connect.com zu registrieren. Die Verfügbarkeit von Skoda Care Connect kann länderabhängig unter www.skoda-connect.com zu registrieren. Der Dienst Notruf ist bereits ab Auslieferung ohne Registrierung aktiviert. Die Verfügbarkeit von Skoda Care Connect kann länderabhängig unter www.skoda-connect.com zu registrieren. Der Dienst Notruf ist bereits ab Auslieferung ohne Registrierung aktiviert. Die Verfügbarkeit von Skoda Care Connect kann länderabhängig unter vertragslaufzeit inaltenen Ausliehe

^{*} Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG.

Serienausstattung

nicht lieferbar

			Unverbindliche Preisempfehlungen*	
Räder	und Reifen	Selection	Monte Carlo	
P06	Leichtmetallräder 6,0 J x 16" «Nyota» (Reifen 205/55 R16), silber	•	-	
P02	Leichtmetallräder 6,0 J x 16" «Cortadero» (Reifen 205/55 R16), silber	0	_	
	Leichtmetallräder 6,5 J x 17" «Kajam Aero» (Reifen 205/50 R17), schwarz mit schwarzer Aero-Blende	_	•	
PJP	Leichtmetallräder 6,5 J x 17" «Stratos» (Reifen 205/50 R17), silber	580	_	
PJR	Leichtmetallräder 6,5 J x 17" «Propus Aero» (Reifen 205/55 R17), schwarz mit polierter Oberflache	760	_	
P20	Leichtmetallräder 7,0 J x 18" «Ursa Aero» (Reifen 205/45 R18), silber mit schwarzer Aero-Blende	1'260	_	
PJI	Leichtmetallräder 7.0 J x 18" «Ursa» (Reifen 215/45 R18), schwarz mit polierter Oberfläche	_	630	
1GB	Pannenset (Kompressor und Flasche mit Dichtmittel, ohne Reserverad	•	•	



Leichtmetallräder 6,0 J x 16" «Nyota», silber



Leichtmetallräder 6,0 J x 16" «Cortadero», silber



Leichtmetallräder 6,5 J x 17" «Kajam Aero», schwarz mit schwarzer Aero-Blende



Leichtmetallräder 6,5 J x 17" «Stratos», silber



Leichtmetallräder 6,5 J x 17" «Propus Aero», schwarz



Leichtmetallräder 7,0 J x 18" «Ursa», schwarz



Leichtmetallräder 7,0J x 18" «Ursa Aero», silber mit schwarzer Aero-Blende

^{*} Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG.

Serienausstattung

	Unverbindliche Preisempfehlur	
Farben Farben	Selection	Monte Carlo
Lackierung Uni Energy Blau	0	0
Lackierung Uni Candy Weiss	550	550
Lackierung Metallic Brillant Silber	550	550
Lackierung Metallic Graphite Grau	830	830
Lackierung Metallic Moon Weiss	830	830
Lackierung Metallic Race Blau	830	830
Lackierung Perleffekt Schwarz Magic	830	830
Lackeirung Metallic Phoenix Orange	1'380	1'380
Lackeirung Metallic Velvet Rot	1'380	1'380



Uni Energy Blau



Metallic Graphite Grau



Perleffekt Schwarz Magic



Uni Candy Weiss



Metallic Moon Weiss



Metallic Phoenix Orange



Metallic Brillant Silber



Metallic Race Blau



Metallic Velvet Rot

^{*} Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG.

Serienausstattung

×	¥		Unverbindliche Preisempfehlungen*	
Škoda Care Dienstleistungen		Selection	Monte Carlo	
	Neuwagen-Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung	•	•	
	Anschlussgarantie 2+1 Jahre (total 3 Jahre), max. 100'000 km	•	•	
EA4	Anschlussgarantie: 2+3 Jahre (total 5 Jahre) bis max. 100'000 km ¹⁾	600 N)	600 N)	
A41	Škoda Care: Service (Wartung & Verschleiss) für 4 Jahre / 100'000 km	1'650 N)	1'650 N)	
A42	Škoda Care: ServicePLUS (Wartung, Verschleiss & Flüssigkeiten) für 4 Jahre / 100'000 km	2'100 ^{N)}	2'100 N)	

¹⁾ Kumuliert mit Werksgarantie 2+1 Jahre (total 3 Jahre) 100'000 km, bei gleichzeitigem Kauf mit Neufahrzeug.

^{*} Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG.

Arrabit Zylinder/Hubraum (cm²) 3/999 3/999 Max. Leistung/Dehzahl (kWimin²) 88/5500 85/5500 Max. Dehmoment/Dehzahl (kWimin²) 200/2000–3000 200/2000–3000 Schadatsdriftlasse EU6 EA EU6 EA Trobstoff Benan, biefre, 95 ROZ Benan, biefre, 95 ROZ Fahreigenschaften Wernelderischer (m²h) 196 195 Wernelderisch Durchnesser (m²) 10.1 10.1 10.1 Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ Verbrauch kombiniert (¹100 km (min. bis max) 130–141 141 Einergeeffizienz- Kategorie C C C Cob-Emissionen aus der Trobstoffberetstellung g/km (Benar/Diesel) 28–29 28–30 30–30 Antrieb Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Gerieben 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatigetriebe (DSG) 56 59 Geriebeh 6-Gang-Schaltgetriebe 6-G0 50 50 50 50 50 50 <t< th=""><th>Technische Daten – Škoda Kamiq</th><th>1.0 TSI 85 kW/ 115 PS</th><th>1.0 TSI 85 kW/ 115 PS</th></t<>	Technische Daten – Škoda Kamiq	1.0 TSI 85 kW/ 115 PS	1.0 TSI 85 kW/ 115 PS
Arrabit Zylinder/Hubraum (cm²) 3/999 3/999 Max. Leistung/Dehzahl (kWimin²) 88/5500 85/5500 Max. Dehmoment/Dehzahl (kWimin²) 200/2000–3000 200/2000–3000 Schadatsdriftlasse EU6 EA EU6 EA Trobstoff Benan, biefre, 95 ROZ Benan, biefre, 95 ROZ Fahreigenschaften Wernelderischer (m²h) 196 195 Wernelderisch Durchnesser (m²) 10.1 10.1 10.1 Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ Verbrauch kombiniert (¹100 km (min. bis max) 130–141 141 Einergeeffizienz- Kategorie C C C Cob-Emissionen aus der Trobstoffberetstellung g/km (Benar/Diesel) 28–29 28–30 30–30 Antrieb Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Gerieben 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatigetriebe (DSG) 56 59 Geriebeh 6-Gang-Schaltgetriebe 6-G0 50 50 50 50 50 50 <t< th=""><th></th><th>Turbo-Benzin-Motor, Hochdruck-Direkteinspritzung</th><th>Turbo-Benzin-Motor, Hochdruck-Direkteinspritzung</th></t<>		Turbo-Benzin-Motor, Hochdruck-Direkteinspritzung	Turbo-Benzin-Motor, Hochdruck-Direkteinspritzung
Max Leistung/Drehzahl (Ne/min*) 85/5500 85/5500 Max Drehmenent/Drehzahl (Nem/min*) 200/2000-3000 200/2000-3000 Schadschilklisses EU6 EA EU6 EA Treibstoff Benin, blefre, 95 ROZ Benin, blefre, 95 ROZ Fahreigenschaften Benin, blefre, 95 ROZ Benin, blefre, 95 ROZ Hechstgeschwindgeker (km/h) 196 195 Beschleunigung 0 - 100 km/h (s) 9.7 10.2 Werbrauchs- und Emissionswerte nach WTTP*I TO. TO. Cor-Emissionen gikm (min. bis max) 120 - 133 130 - 141 Cor-Emissionen sik der Treibstoffbereistellung gikm (Benzin/Diesel) 24 - 29 28 - 30 Antrieb 28 - 29 28 - 30 Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Kut Frontantrieb Frontantrieb Kutglung Einschelben-Trockenkupplung Einschelben-Trockenkupplung Gereitsebe 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatilgetriebe (DSG) Gewicht 1200 1200 Anthängelast, gebrenst (mix. kg) 1200 1200 Anthängelast, gebrenst – b	Motoren		
Max. Drehmement/Drehzhi (Nm/min') 200/2000 - 3000 20	Anzahl Zylinder/Hubraum (cm³)	3/999	3/999
Schadstoffklasse EU6 EA EU6 EA Trebstoff Benzin, blefrei, 95 ROZ Benzin, blefrei, 95 ROZ Fahreigenschaften Fahreigenschaften Fahreigenschaften Hochstgaschwändigkeit (km/h) 196 195 Beschleunigung O – 100 km/h (s) 0.2 10.1 Werndekreis-Durchmesser (m) 10.1 10.1 Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ V V CO-, Emissionen gi/km (min. bis max) 120 – 133 130 – 14.1 Einergeeffiziens-Kategorie C C CO-, Emissionen aus der Trebstoffbereitstellung gi/km (Benzin/Dieseit) 5.4 – 5.8 5.6 – 5.9 Art E Jahreigenstoffbereitstellung gi/km (Benzin/Dieseit) 2.9 2.0 Art E Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Kupplung Einschelben-Trockenkupplung Einschelben-Trockenkupplung Einschelben-Trockenkupplung Getrieb Gerichte 7.5 uftern-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht 1200 20 Anhängelast, urgebrenst (naz. kg) 1200 20 Tankninhalt (l) 50 <th< td=""><td>Max. Leistung/Drehzahl (kW/min⁻¹)</td><td>85/5'500</td><td>85/5'500</td></th<>	Max. Leistung/Drehzahl (kW/min ⁻¹)	85/5'500	85/5'500
Benzin, blefrei, 95 ROZ Benzin, blefrei, 95 ROZ Fahreigenschaften U Höchstgeschwindigkeit (km/h) 196 195 Beschleunigung 0 – 100 km/h (s) 9.7 10.2 Wenderies-Durchmesser (m) 10.1 10.1 Verbrauchs - und Emissionswerte nach WITP¹¹ V V CO Emissionen g/km (min. bis max.) 120 – 133 130 – 141 Energieeffizienz- Kategorie C C CO Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km (Benzin/Diesel) 28 – 29 28 – 30 Antrieb V Art Frontantrieb Frontantrieb Kupplung Einschelben-Trockenkupplung Einschelben-Trockenkupplung Getriebe 6-Gang-Schaftgetriebe 7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht 3 1200 1200 Anhängelast, ungebrenst (max kg) 610 620 2 Anhängelast, gebrenst – bei 12% Steigung (max kg) 1200 1200 Tankinhalt (l) 50 50 Leergewicht (kg) 1274 – 1396 1275 – 1417	Max. Drehmoment/Drehzahl (Nm/min ⁻¹)	200/2'000 – 3'000	200/2'000 – 3'000
Patheigenschaften	Schadstoffklasse	EU6 EA	EU6 EA
Hochstgeschwindigkeit (km/h) 196 195 10.2 10.2 10.2 10.1	Treibstoff	Benzin, bleifrei, 95 ROZ	Benzin, bleifrei, 95 ROZ
Beschleunigung O - 100 km/h (s) 9,7 10.2 Wendekreis-Durchmesser (m) 10.1 10.1 Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ CO₂-Emissionen g/km (min. bis max.) 120-133 130-141 Energieeffizienz-Kategorie C C Verbrauch kombiniert l/100 km (min. bis max.) 5.4-5.8 5.6-5.9 CO₂-Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km (Benzin/Diesel) 28-2.9 28-30 Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung Einscheiben-Trockenkupplung Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht Anhängelast, ungebremst (max. kg) 610 620 Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg) 1'200 1'200 Tankinhalt (l) 50 50 Leergewicht (kg) 1'274-1'396 1'295-1'417 Zulässiges Gesantgewicht (kg) 1'750 1'770	Fahreigenschaften		
Wendek/eis-Durchmesser (m) 10.1 10.1 Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ CO₂-Emissionen g/km (min, bis max) 120-133 130-141 Energieeffizienz-Kategorie C C Verbrauch kombiniert l/100 km (min, bis max) 5.4-5.8 5.6-5.9 CO₂-Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km (Benzin/Diesel) 28-29 28-30 Antrieb Art Frontantrieb Frontantrieb Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung Einscheiben-Trockenkupplung Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht Anhängelast, ungebremst (max kg) 610 620 Anhängelast, ungebremst (max kg) 1'200 1'200 Tankinhalt (l) 50 50 Leergewicht (kg) 1'274-1'396 1'295-1'417 Zullssiges Gesamtgewicht (kg) 1'770 1'770	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	196	195
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹¹ 120–133 130–141 CO2-Emissionen g/km (min. bis max.) 120–133 130–141 Energieeffizienz-Kategorie C C Verbrauch kombiniert l/100 km (min. bis max.) 5.4–5.8 5.6–5.9 CO2-Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km (Benzin/Diesel) 28–29 28–30 Antrieb Frontantrieb Art Frontantrieb Frontantrieb Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung Einscheiben-Trockenkupplung Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht Anhängelast, ungebremst (max. kg) 610 620 Anhängelast, ungebremst - bei 12% Steigung (max. kg) 1'200 1'200 Tankinhalt (l) 50 50 Leergewicht (kg) 1'274–1'396 1'295–1'417 Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1'750 1'770	Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	9.7	10.2
CO2 - Emissionen g/km (min. bis max.) 120 – 133 130 – 141 Energieeffizienz-Kategorie C C Verbrauch kombiniert I/100 km (min. bis max.) 5.4 – 5.8 5.6 – 5.9 CO2 - Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km (Benzin/Diesel) 28 – 29 28 – 30 Antrieb Art Frontantrieb Frontantrieb Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung Einscheiben-Trockenkupplung Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stuffen-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht Anhängelast, ungebrenst (max. kg) 610 620 Anhängelast, gebremst – bei 12 % Steigung (max. kg) 1'200 1'200 Tankinhalt (l) 50 50 Leergewicht (kg) 1'274 – 1'396 1'295 – 1'417 Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1'750 1'770	Wendekreis-Durchmesser (m)	10.1	10.1
Energieeffizienz-Kategorie C C Verbrauch kombiniert I/100 km (min. bis max.) 5.4–5.8 5.6–5.9 COz-Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km (Benzin/Diesel) 28–29 28–30 Antrieb Art Frontantrieb Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung Einscheiben-Trockenkupplung Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht Anhängelast, ungebremst (max. kg) Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg) 1200 1200 1200 1200 1201 1201 1201 120	Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹)		
Verbrauch kombiniert I/100 km (min. bis max.) 5.4-5.8 5.6-5.9 28-30 Antrieb Art Frontantrieb Kupplung Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht Anhängelast, ungebremst (max. kg) Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg) 1200 1200 1200 1274-1'396 11750 11770	CO ₂ -Emissionen g/km (min. bis max.)	120-133	130-141
Antrieb Art Kupplung Getriebe Gewicht Anhângelast, ungebremst (max kg) Anhângelast, gebremst – bei 12% Steigung (max kg) Anhângelast, gebremst – bei 12% Steigung (max kg) Anhângelast, gebremst (kg) Anhângelast,	Energieeffizienz-Kategorie	С	С
Antrieb Art Frontantrieb Frontantrieb Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung Einscheiben-Trockenkupplung Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht Anhängelast, ungebremst (max. kg) 610 620 Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg) 1'200 1'200 Tankinhalt (l) 50 50 50 Leergewicht (kg) 1'274–1'396 1'295–1'417 Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1'750 1'770	Verbrauch kombiniert I/100 km (min. bis max.)	5.4-5.8	5.6-5.9
Frontantrieb Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung Einscheiben-Trockenkupplung Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht Anhängelast, ungebremst (max. kg) 610 620 Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg) 1'200 1'200 Tankinhalt (l) 50 50 50 Leergewicht (kg) 1'274 – 1'396 1'295 – 1'417 Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1'750 1'770	CO ₂ -Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km (Benzin/Diesel)	28-29	28-30
Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung Einscheiben-Trockenkupplung Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht Anhängelast, ungebremst (max. kg) 610 620 Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg) 1'200 1'200 Tankinhalt (I) 50 50 Leergewicht (kg) 1'274–1'396 1'295–1'417 Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1'770	Antrieb		
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG) Gewicht Clean Common Commo	Art	Frontantrieb	Frontantrieb
Gewicht 610 620 Anhängelast, ungebremst (max. kg) 1'200 1'200 Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg) 1'200 1'200 Tankinhalt (l) 50 50 Leergewicht (kg) 1'274–1'396 1'295–1'417 Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1'770 1'770	Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Anhängelast, ungebremst (max. kg) Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg) 1'200 1'200 Tankinhalt (l) Leergewicht (kg) 1'274–1'396 1'750 1'770 1'770	Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG)
Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg) 1'200 1'200 50 Leergewicht (kg) 1'274–1'396 1'2750 1'770 1'770	Gewicht		
Tankinhalt (l) 50 50 Leergewicht (kg) 1'274-1'396 1'295-1'417 Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1'750 1'770	Anhängelast, ungebremst (max. kg)	610	620
Leergewicht (kg) 1'274-1'396 1'295-1'417 Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1'750 1'770	Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg)	1'200	1'200
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1'750 1'770	Tankinhalt (I)	50	50
	Leergewicht (kg)	1'274-1'396	1'295-1'417
Zulässige Achslast vorne/ hinten (kg) 871-883/867-879 892-904/866-878	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1'750	1'770
	Zulässige Achslast vorne/ hinten (kg)	871-883/867-879	892-904/866-878
Zulässige Dachlast (kg) 75 75	Zulässige Dachlast (kg)	75	75

¹⁾ Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen.

Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 122 g/km (WLTP). Provisorischer CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 118 g/km (WLTP). Die Angaben für ein spezifisches Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach CH-Typengenehmigung bzw. individueller Einzelfahrzeuggenehmigung abweichen.

Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen.

Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2024 bis 31.12.2024. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

²⁾ Abhängig von der Fahrzeugkonfiguration, siehe technische Daten online im CarConfigurator (www.skoda.ch).

Technische Daten – Škoda Kamiq	1.5 TSI / 150 PS	
	Turbo-Benzin-Motor, Hochdruck-Direkteinspritzung	
Motoren		
Anzahl Zylinder/Hubraum (cm³)	4/1'498	
Max. Leistung/Drehzahl (kW/min ⁻¹)	110/5'000 – 6'000	
Max. Drehmoment/Drehzahl (Nm/min ⁻¹)	250/1'500 – 3'500	
Schadstoffklasse	EU6 EA	
Treibstoff	Benzin, bleifrei, 95 ROZ	
Fahreigenschaften		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	214	
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	8.3	
Wendekreis-Durchmesser (m)	10.1	
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WITP¹)		
CO ₂ -Emissionen g/km (min. bis max.)	128-138	
Energieeffizienz-Kategorie	С	
Verbrauch kombiniert I/100 km (min. bis max.)	5.7-6.1	
CO ₂ -Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km (Benzin/Diesel)	29-31	
Antrieb		
Art	Frontantrieb	
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	
Getriebe	7-Stufen-Automatikgetriebe (DSG)	
Gewicht		
Anhängelast, ungebremst (max. kg)	640	
Anhängelast, gebremst – bei 12 % Steigung (max. kg)	1'250	
Tankinhalt (I)	50	
Leergewicht (kg)	1'328-1'443	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1'800	
Zulässige Achslast vorne/ hinten (kg)	924-934/866-876	
Zulässige Dachlast (kg)	75	

¹⁾ Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen.

Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO_2 ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO_2 -Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 122 g/km (WLTP). Provisorischer CO_2 -Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 118 g/km (WLTP). Die Angaben für ein spezifisches Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach CH-Typengenehmigung bzw. individueller Einzelfahrzeuggenehmigung abweichen.


Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen.

Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2024 bis 31.12.2024. Informationen zur Energieetlikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

²⁾ Abhängig von der Fahrzeugkonfiguration, siehe technische Daten online im CarConfigurator (www.skoda.ch).

Weitere Spezifikationen Kamiq

Karosserie		Aussenmasse	
Art	Fünf Sitze, fünftürig, zweiräumig	Länge/Breite (mm)	4'249/1'793
Luftwiderstandsbeiwert Cw	0.324 – 0.333, je nach Motortyp	Höhe (mm)	1'556
Fahrgestell		Radstand (mm)	2'651
Vorderachse	McPherson-Vorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator	Spurbreite vorne/hinten (mm)	1'531/1'516
Hinterachse	Verbundlenker-Kurbelachse	Bodenfreiheit (mm)	182
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal verbunden mit Unterdruckbremsverstärker	Innenmasse	
- Bremsen vorne	Innenbelüftete Scheibenbremsen mit Einkolben-Schwimmbremssattel	Ellenbogenfreiheit vorne/hinten (mm)	1'439/1'425
- Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Effektiver Kopfraum vorne/hinten (mm)	1'051/1'003
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung	Kofferraumvolumen (max. I)	
Räder	6,0 J x 16"; 6,5 J x 17"; 7,0 J x 18"	– ohne Reserverad, bei aufrecht stehenden / umgeklappten Rückenlehnen	400/1'395
Reifen	205/60 R16; 205/55 R17; 215/45 R18		









Dienstleistungen und allgemeine Informationen

Dienstleistungspakete

Mit Škoda Care präsentieren wir Ihnen eine clevere Lösung für Rundum-Fahrzeugschutz und Wartung. Wir bieten Ihnen verschiedene bequeme Sorglos-Pakete, bei welchen Sie die gewünschten Optionen selbst wählen und kombinieren können.

Škoda Werksanschlussgarantie

Die offizielle Škoda Werksanschlussgarantie, welche auf Ihren Wunsch hin ausgeweitet werden kann.

Škoda Versicherung

Mit der Autoversicherung von Škoda profitieren Sie bei allen Škoda Modellen nicht nur von einem umfassenden Versicherungsschutz, sondern auch von exklusiven Produktvorteilen.

Totalmobil

Beim Kauf Ihres Škoda Neufahrzeuges übernehmen wir für Sie als Dankeschön die «Totalmobil»-Mobilitätsversicherung. Diese ist bis zum ersten Serviceereignis oder maximal zwei Jahre gültig und verlängert sich mit jedem Service, den Sie bei einem offiziellen Partner durchführen lassen, bis das nächste Serviceereignis ansteht.

Leasing

Ob Finanzierung oder Flottenmanagement: Die AMAG Leasing AG deckt alle Ihre individuellen Bedürfnisse ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Škoda Partner oder online.

Škoda Original Zubehör

Egal, ob Design, Schutz, Transport oder Winterrad: Wir haben das passende Zubehör, welches perfekt auf Ihren Škoda abgestimmt ist.

Ausgabe: Schweiz 01/2024 AMAG Import AG Škoda Schweiz Alte Steinhauserstrasse 12 6330 Cham

Garantien für Neufahrzeuge, Teile und Zubehör

- 2 Jahre Gewährleistung für Škoda Fahrzeuge
- 2 Jahre Gewährleistung für Škoda Original Teile und Škoda Original Zubehör
- 3 Jahre Gewährleistung auf Lackierung
- 8 Jahre oder 160.000 km Laufleistung Garantie auf die Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie (Je nachdem, was zuerst eintritt, auf alle iV Modelle, mind. 70 % der Nettokapazität)
- 12 Jahre Gewährleistung gegen Karosserie-Durchrostung

Allgemeine Informationen

Die abgebildeten Fahrzeuge können Sonder- oder Minderausstattungen enthalten und somit von der Serienausstattung Schweiz abweichen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Konstruktion, Ausrüstung und technische Daten zu ändern. Die abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Die Angaben zu Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Massen und Gewichten, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen sowie Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch bei Ihrem Škoda Partner.

